

BEST®

ÜRETİLMİŞ
EN İYİ EFEKT
sprey



BEST® ELITE SPREY BOYA

Akrilik esaslıdır ve 10 dakika veya daha kısa sürede kurur. Yüzeylerde mükemmel tutunur ve profesyonel kullanım için idealdir.

- 400 ml profesyonel ral sistemli sprej boya.
- Pürüzsüz yüzey sağlar.
- Yüksek örtücülük gücü.
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Dokunma kuruması 10 dakika

Sert kuruma 2 saat

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde

**BEST® ELITE EFEKT BOYA**

- Best® elite efekt boyası, en yüksek kaliteli profesyonel kaplama ve yansıtıcı yüzey sağlar.
- Derin, parlak yüzey yaratır ve gerçek kaplamaya benzer.
- Çok düzgün yüksek parlaklıkta eşsiz yüzey sağlar.
- Asit içermez.

Dokunma kuruması 15 dakika

Sert kuruma 2 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde

**BEST® 300ML SELÜLOZİK SPREY BOYA**

Best® 300ml, 25 yıldır piyasasının en köklü, en iyi bilinen ve en çok satan selülozik boyasıdır. Kullanımı kolay ve güçlü nitroselüloz esaslı boyadır.

- Suya, neme ve güneş ışınlarına karşı dirençlidir.
- Darbe ve çiziklere karşı dayanıklıdır.
- Profesyonel kullanım için idealdir.
- Tüm metallerde, taşılarda ve ahşap yüzeylerde kullanılır.

Dokunma kuruması 10 dakika

Sert kuruma 1 saat

Tam kuruma (montaj kuruması) 8 saat içinde

**BEST® ELITE PARLAK METALLER**

- Yüzeylerde benzersiz bir ışıltı sağlar.
- 15 dakika veya daha kısa sürede kurur.
- Zımpara veya astar kullanımına gerek bırakmaz.
- Dış etkenlere maruz kalmayan yüzeyde %100 performans sağlar.
- Ahşap, metal, seramik ve birçok yüzeyde ideal görünüm sağlar.
- Uygulandığı projelerde altın, gümüş ve bakır ışıltısı sağlar.

Dokunma kuruması 15 dakika

Sert kuruma 2 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde

**BEST® 300ML SELÜLOZİK ASTAR**

- Best® Selülozik Astar, metal, demir, ahşap eşya ve yüzeylerde boyama öncesi kullanılır.
- Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
- Boya uygulamasından sonra boyanan yüzeyin korozyona, çizilmeye ve darbelerle karşı dayanıklılığını artırır.

Dokunma kuruması 10 dakika

Sert kuruma 1 saat

Tam kuruma (montaj kuruması) 8 saat içinde

**BEST® ELITE YÜKSEK ISI BOYASI**

- 600°C / 1112°F sıcaklığa dayanıklıdır.
- Dayanıklı ve sağlam bir bitiş sağlar.
- Paslanmaya karşı korur.

Dokunma kuruması 15 dakika

Sert kuruma 2 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde

**BEST® 400ML SELÜLOZİK SPREY BOYA**

Best® 400ml, 25 yıldır piyasasının en köklü en iyi bilinen ve en çok satan 400ml selülozik boyasıdır.

- Kullanımı kolay ve güçlü nitroselüloz esaslı sprej boya.
- Suya ve neme karşı dirençlidir.
- Darbe ve çiziklere karşı dayanıklıdır.
- Profesyonel kullanım için idealdir.
- Tüm metallerde, taşılarda ve ahşap yüzeylerde kullanılır.

Dokunma kuruması 10 dakika

Sert kuruma 1 saat

Tam kuruma (montaj kuruması) 8 saat içinde

**BEST® ELITE FLORESAN BOYA**

- Dikkat çekici, yüksek görünürlük için floresan renkler güvenlik ve dekor öğelerinde mükemmel sonuç verir.
- Parlaklığı % 400'e kadar artırır.
- Ultraviyote (siyah ışık) altında parlar.
- En iyi sonuç elde etmek için beyaz zemin tercih edilmelidir.
- Dikkat çekmek istenilen her alanda rahatlıkla kullanılır.

Dokunma kuruması 15 dakika

Sert kuruma 2 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde



SPREY BOYALAR

BEST

BEST® 250ML LIGHT SPREY BOYA

- Best® 250 ml Light piyasanın en köklü en iyi bilinen ve en çok satan
- 250 ml akrilik takviyeli sprej boyasıdır.
- Hobi amaçlı kullanım için idealdir.

Dokunma kuruması 15 dakika

Sert kuruma 1 saat

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde



BEST® ELITE PÜTÜR BOYA

İçinde bulunan sentetik kauçuk ve plastik ile güçlü ve dayanıklı bir yüzey sağlar.

- Aracınızın altında ve korumalarındaki eskimiş görüntüyü ortadan kaldırır.
- Tekrar boyanabilir; her kullanımdan önce kutuyu 3 dakika çalkalayın
- Dış etkenlere karşı tabaka oluşturur, su izolasyonu sağlar ve korozyonu önler.
- Yoğun formülünden oluşabilecek tıkanma için yedek sibop içerir.

Dokunma kuruması 2-3 saat

Sert kuruma 12 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 24 saat içinde



BEST® 300 ML SELÜLOZİK VERNİK

Best® Selülozik Vernik, bisiklet, motosiklet, ahsap eşya ve yüzeyleri koruma amaçlı ve boya sonrası kullanılır. Nitroselüöz esaslı aşırı parlaklık gücüne sahip koruyucu ve transparant bir üründür. Hariçte ve dahilde kullanılır. Ahsap zeminlere ilk uygulanmasında ve yenilemesinde mükemmel sonuç verir.

Dokunma kuruması 10 dakika

Sert kuruma 1 saat

Tam kuruma (montaj kuruması) 8 saat içinde



BEST® ELITE PASLANMAZ INOX BOYA

Paslanmaz metal ile üretilen eşyalarda ilk üretim veya kullanım esnasında kaynak ve puntalama yapılan yerlere uygulanır. Metal eşyada bir bütün ve paslanmaz metal görüntüsü elde etmek amacı ile üretilmiş özel bir boyadır.

- Hızlı kurur.
- Paslanmaz metal görüntüsü verir.

Dokunma kuruması 30 dakika

Sert kuruma 2 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde



BEST® ELITE AKRİLİK VERNİK

- Sürekli, koruyucu parlak bir yüzey sağlar, sararma yapmaz, nem'e karşı dayanıklıdır.
- Birkaç dakika içinde kurur.
- Tüm yüzeylerde kullanılır.
- Metal yüzeylerde %100 performans sağlar.

Dokunma kuruması 15 dakika

Sert kuruma 2 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde



BEST® ELITE ÇİNKO BOYASI

Korozyona maruz kalmış çinko yüzeylerde tamir ve yenileme amaçlı kullanılmak üzere formüle edilmiş bir üründür. Çinko malzemelere yapılan kaynaklar sonrasında kaynak yerlerinin aslına uygun görüntü sağlaması için kullanılır.

Dokunma kuruması 30 dakika

Sert kuruma 2 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde



BEST® ELITE TRAKTÖR BOYASI

- Hava şartlarına karşı dirençlidir.
- Traktörünüze fabrika çıkışındaki parlaklığı ve ilk günkü görünümüne kavuşmasını sağlar.
- Orjinal traktör renkleri kullanılır.

Dokunma kuruması 10 dakika

Sert kuruma 2 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 24 saat içinde



BEST® ELITE RADYATÖR BOYASI

- Panel radyatör ve her türlü beyaz eşya, metal su depoları ve şofbenleri tamir etmek, yeni bir görünüm kazandırmak için kullanılan bir üründür.
- Çizilme ve darbelerle karşı dayanıklı ve kalıcıdır.
- Direkt ateş teması yüzeylerde kullanılmaz.

Dokunma kuruması 30 dakika

Sert kuruma 2 saat içinde

Tam kuruma (montaj kuruması) 12 saat içinde



BEST® SP-88™ ÇATLAK ARAYICI CLEANER

- Best® Çatlak Arayıcı Cleaner, setin temizleme amacı ile kullanılan üründür.
- Çatlak tespit edilecek yüzeyi temizler.

**BEST® SP-89™ ÇATLAK ARAYICI PENETRANT**

- Best® Çatlak Arayıcı Penetrant, metal dökümlerin, hidrolik, pnömatik aletlerin ve çelik jantların, kıtcal çatlak tespitlerinde üçlü set halinde kullanılan ürünlerden kırmızı renkte olanıdır.
- Göz ile görülemeyen çatlakların içine nüfus eder.

**BEST® SP-90™ ÇATLAK ARAYICI DEVELOPER**

- Best® Çatlak Arayıcı Developer, metal ve metal olmayan malzemelerde, kaynak sonrasında oluşan çatlaklarda penetrant'ın doldurduğu yerleri ön plana çıkarır.

**BEST® LU-100™ PAS SÖKÜCÜ**

- Best® lu 100 Pas Sökücü, özel nüfus eden yeni formülü ile dirençli pasların içine nüfus ederek hızla gevşemesini sağlar.
- Şeffaf ve leke bırakmayan yağlı formülü uygulama alanında ince film tabakası bırakır. İleride oluşacak paslanma ve korozyona karşı önleyici görevi görür.
- Etkili kullanım için iki kat sürüldüğünde pas ve korozyon oluşumunu uzun vadeli olarak önler.

**BEST® LU-80™ ZİNCİR SPREY**

- Best® Zincir Sprey, hareketli parçalara yapışan yüksek viskozite üründür.
- Uzun ömürlü yağlama sağlamak için zincir tahrik burçları ve pimleri yakın toleransla nüfus eder.
- Hareketli parçaları ve metal uygulamalarındaki sürtünme ve aşınmayı azaltır.

**BEST® DC-77™ YAPIŞKAN TEMİZLEYİCİ**

- Best® Yapışkan Temizleyici yeni jenerasyon yüksek kalitedeki formülü birçok katmandan oluşan yapışkan, sticker hatta epoxy ve kauçuk malzemeleri bile yüzeyden kolaylıkla çıkarır.

**BEST® MP-61™ KALIP KORUYUCU**

- Best® Kalıp Koruyucu, yapışkan olmayan bir üründür ve korozyonu önler pas ve kirlenmeye karşı uzun süreli koruma sağlar.
- Bu balmumu bazlı koruyucu ürün tüm alanalara nüfus eder ve kalıpların yerleştirilmesi esnasında kolaylık sağlar.
- Berrak opak benzeri rengi ile etki alanını belirlemenizde yardımcı olur.
- Gerekli olan şey ince bir tabaka...

**BEST® MP-62™ KALIP TEMİZLEYİCİ**

- Best® Kalıp Temizleyici, ve inhibitör aynı zamanda kısa vadeli korozyona karşı koruma için ince bir mikroskobik inhibitör bırakır.
- Metal ve her türlü kalıbı aşındırmadan yüzeyi nem, yağ, kir, ayırıcı atıkları ve diğer kirlilikleri, kalıbı makinadan sökmeden ortadan kaldırır.

**BEST® WL-1972™ KAYNAK ONARICI**

- Best® kaynak onarıcı paslanmaz çelik kaplama, paslanmaz çelik, bakır ve diğer metallerin maksimum korozyon direnci için paslanmaz çelik pigment ile formüle edilmiştir.
- Saten parlaklığı hızla kurur birkaç gün içinde optimum gücü sağlar ve bir gecede kaynak yerlerini sertleştirir. 200°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

**BEST® WL-1453™ GAZALTI KAYNAK SİLİKON FREE**

- Best® Silikon Free Gazaltı Kaynak, gazaltı kaynak uygulamalarında kaynak altındaki malzemeyi kaynak parçalarına karşı korur.
- Silikonlu malzeme kullanılması uygun olmayan yerlerde kullanılır.
- Kaynak yapılacak zemine uygulandığında kaynak yapılırken oluşan cürufun kolayca temizlenmesine yardımcı olur.
- İyi bir kaynak yapılabilmesi için torçun ucuna sıkılan gazaltı kaynak spreyi tel'in yapışmasını da engeller.
- Kaynak yapılan zeminlere boyama ve markalama yapılabilir.



BEST® ETER

- Benzinli ve dizel araçların soğuk havalarda kolay çalışmasını sağlar.



BEST® BALATA TEMİZLEYİCİ

- Yüksek güçte fren ve balata temizleyici
- Fren parçalarını ve montajlarında kalıntı bırakmadan temizler
- Fren balata ve kaliperlerde yüksek güç akışı sağlar ve tutunma kabiliyetini güçlendirir.
- Fren sistemini toz, solvent, gres ve yağlardan arındırır.



BEST® CR TEMİZLEYİCİ CR1002

- Yüksek güçte fren ve balata temizleyici
- Fren parçalarını ve montajlarında kalıntı bırakmadan temizler
- Fren balata ve kaliperlerde yüksek güç akışı sağlar ve tutunma kabiliyetini güçlendirir.
- Fren sistemini toz, solvent, gres ve yağlardan arındırır.



BEST® 500 ML ELİTE SİYAH SPREY BOYA

- Best® Elite Eiyah Eprey Boya, akrilik esastır ve 10 dakika veya daha kısa sürede kurur.
- Yüzeyde mükemmel tutunur ve profesyonel kullanım için idealdir.
- Pürüzsüz yüzey sağlaması yanında dış etkenlere karşı dayanıklılık ve yüksek örtücülük gücüne sahiptir. Her türlü yüzeye uygulanır.
- Jant ve araç yedek parça boyamasında kullanılır.



BEST® CR-8000™ V-KAYIŞ SPREYİ

- Best® CR-8000 V-Kayış, özellikle fan kayışları, tarım makineleri, endüstriyel kayışları, güç kayışları, alternatörler ve su pompaları kayışları için idealdir.
- Konveyörlerde dahil olmak üzere tüm düz ve yuvarlak V tipi kayışlarda kullanılır. Kavramayı artırır ve iyileştirir.
- Konveyörlerde dahil olmak üzere tüm düz ve yuvarlak V tipi kayışlarda kullanılır.



BEST® CR-1000™ MOTOR TEMİZLEYİCİ

- Best® CR-1000 V-motoru hızlı ve etkili bir şekilde temizleyen geliştirilmiş bir formüldür. Çözücü özelliğe sahip özel formülü ile çok kısa bir zamanda motordaki ağır yağları, kirleri, çamur ve tortuları temizler, sekman ve silindir arasındaki yağ filminin dayanıklılığını artırır.



BEST® 6 IN 1 PERFORMANS SPREY

- Best® Profesyonel yüksek performans yağlayıcı özel formülü sayesinde pas ve kirlere derinlemesine nüfus ederek kilitlemiş parçaları çözer
- Uygulandığı yüzeyi ince bir film tabakası ile kaplar.
- Yağlama yapar.
- Pasa ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Suyu ve nemi iter.
- Silikon içermez
- Yüzeyleri temizler, aşınmayı önler, gıcırtiları durdurur ve uzun süre dayanıklılık sağlar.



BEST® KALIP AYIRICI KA-1000

- Best® Kalıp Ayırıcı KA-1000, plastik enjeksiyon makinelerinde plastik ham maddesinin kalıplara yapışmasını engelleyen, ayrıcı olarak kullanılan bir üründür.
- Tekstil makineleri, hareketli plastik dişliler, sürgülü raylar, pencere kanalları ve makinelerin az yağlanabilen kısımlarında kolay çalışma sağlar ve sesi keser.
- Yanıcı değildir.
- chlorofluorocarbons (cfc's) ve hydrochlorofluorocarbons (hcf'c's) içermez.
- 250°C'ye kadar dayanıklıdır.



BEST® KALIP AYIRICI KA-2000

- Best® Kalıp Ayırıcı KA-2000, plastik enjeksiyon makinelerinde plastik ham maddesinin kalıplara yapışmasını engelleyen, ayırıcı olarak kullanılan bir üründür.
- Tekstil makineleri, hareketli plastik dişliler, sürgülü raylar, pencere kanalları ve makinelerin az yağlanabilen kısımlarında kolay çalışma sağlar ve sesi keser.
- Yanıcı değildir.
- chlorofluorocarbons (cfc's) ve hydrochlorofluorocarbons (hcf's) içermez.
- 250°C'ye kadar dayanıklıdır.

**BEST® KALIP AYIRICI SİLİKONSUZ**

- Best® Kalıp Ayırıcı Silikonsuz, silikon içermediğinden dolayı üretilen mamüllerin boyanmasını ve sağlıklı bir şekilde etiketlenmesini sağlar.
- Çabuk uçucudur.
- 200°C'ye kadar olan sıcaklığa mükemmel dirençlidir.
- Uygulaması ile elde edilen ürünlere boyama ve etiketlemede sorun çıkartmaz.
- chlorofluorocarbons (cfc's) ve hydrochlorofluorocarbons (hcf's) içermez.

**BEST® KA-3000 KALIP AYIRICI SİLİKON**

- Best® KA-3000 genel amaçlı kalıp ayırıcı tüm kalıplar için ideal bir silikon esaslı formül içerir.
- Çabuk uçucudur.
- Bu çok amaçlı kalıp ayırıcı klorofloro karbon içermez.
- Akrilik, selülozik, abs reçineler, polistiren, polyester, mum ve kauçuk kalıplarda kullanımı tavsiye edilir.
- Materyalin imalatı, kalıp ayırıcı olarak uluslararası standartlara uygundur.

**BEST® PAS SÖKÜCÜ MOS2**

- Best® Pas Sökücü, sıkışmış civatalarda, metal aletlerde, araç gereçlerde sıkışmayı ve paslanmayı önler.
- Metaller arasında ayırıcı bir tabaka oluşturur ve gıcırdamayı önler silikon içermez.
- Paslanmaz civataların kolayca sökülmesini sağlar.
- Uzun süre korozyon ve paslanmayı önler.

**BEST® DEVRE TEMİZLEYİCİ YAĞLI**

- Best® Devre Temizleyici Yağlı, metaller, elektrik ve elektronik devrelerde, hassas mekanik panellerde, telekomünikasyon malzemelerinde kullanılır.
- Parçaları kir ve yağdan arındıran ve atık bırakmayan bir üründür.
- Uygulanan yüzeyi temizler çok ince bir film tabakası halinde yağlar.

**BEST® DEVRE TEMİZLEYİCİ YAĞSIZ**

- Best® Devre Temizleyici, yağsız, metaller, elektrik ve elektronik devrelerde, hassas mekanik panellerde, telekomünikasyon malzemelerinde kullanılır.
- Parçaları kir ve yağdan arındıran hızlı uçucu ve atık bırakmayan bir üründür.

**BEST® SIVI GRES**

- Best® Sıvı Gres, uygulandığı yüzeyde uzun ömürlü yapışma, etkin koruma sağlar.
- Olağanüstü mekanik ve termal stabiliteye sahiptir.
- Ayrıca suya karşı mükemmel direnç özelliği korozyon ve pasla karşı koruma sağlar.

**BEST® LU-1000 KAUÇUKLU SIVI GRES**

- Best® LU-1000 Kauçuklu Sıvı Gres, yüksek performanslı ve ağır koşullara yönelik hazırlanmış ve elastik mukavemeti kauçukla desteklenmiş bir üründür.
- Ağır yük ve hava koşullarında en iyi performansı sergiler.
- 1000.000 Psi'ya kadar dirençte aksamaların sorunsuz çalışmasına olanak tanır.
- Metalden metale olan dirençli temaslarda projenizde uygulanacak en doğru üründür. Proje üzerinde 25-28 gün aktif olarak kaldığı yapılan MRO testlerince kanıtlanmıştır.

**BEST® GAZALTI KAYNAK**

- Best® Gazaltı Kaynak, kaynak yapılacak zemine uygulandığında, kaynak yapılırken oluşan cürufun kolayca temizlenmesine yardımcı olur
- Yanıcı değildir.

**BEST® GAZALTI KAYNAK GK-2000**

- Best® Gazaltı Kaynak, kaynak yapılacak zemine uygulandığında, kaynak yapılırken oluşan cürufun kolayca temizlenmesine yardımcı olur
- İyi bir kaynak yapılabilmesi için torç'un ucuna sıkılan gazaltı kaynak spreyi telin torça yapışmasını engeller
- Kaynak yapılan zeminlere boyama ve markalama yapılabilir,



